

如果您發燒體溫達華氏 **100.4 度**（攝氏 **38 度**）或以上：

1. 請立即致電您的癌症治療醫師--不論是週末、節日或是半夜。

請勿在未取得您醫師許可的情形下服用退燒藥，如：阿斯匹靈、乙醯胺酚（泰諾）、布洛芬（安舒疼、莫痛寧）或萘普生（Aleve）。

2. 如果 20 分鐘內無人回電，請至最近的急診部 (ED)。再次致電您醫師的辦公地點，並告知您欲前往的急診部。

3. 如果您前往急診部，抵達時請立即告知急診部職員：

- 您正在接受癌症化療
- 您的癌症治療醫師姓名
- 您正在發燒且情況緊急



如果您正在發燒，確定您立即告知急診部職員。

發燒意指您可能受到感染。這可能是危及生命的問題，您應該立即接受看診。

如果您的醫師認為您病情嚴重，他們可能會請您搭乘救護車前往急診部。如果是這樣，這是為了您的安全著想。

請切記遞交您的用藥清單副本給急診部職員。

我的醫師： _____

我的醫師電話號碼： _____

如果您感到問題屬於緊急情況，請撥打 **911**。

如果您在您醫師辦公室下班時致電，您應該會連線到我們的代接電話服務。如果在上班時間以外、周末或節日您無法與 UH Seidman 癌症治療中心取得聯繫，您可以直接撥打 1-877-669-2902 取得代接電話服務。

如果您有以下情形，請立即致電您的醫師：



感染症狀可能包括：

- 發燒體溫達華氏 100.4 度（攝氏 38 度）或以上
- 新近產生或愈發嚴重的發抖、發冷或盜汗情形
- 任何部位發紅、疼痛、流出液體（化膿）、疼痛或腫脹，包括傷口、注輸管套、靜脈注射處
- 新近產生或愈發嚴重的呼吸急促情形
- 皮膚起疹或是新近產生的癢痛
- 喉嚨痛、新近產生的口瘡或是出現白色斑點
- 鼻竇痛、鼻壓感或鼻塞
- 嘔吐
- 血尿或尿色白濁
- 小便頻繁或是小便時感到疼痛或灼熱感
- 新近產生的咳嗽、咳嗽情形改變或是咳嗽伴有綠色或黃色黏液（痰）
- 不正常的陰道分泌物或發癢
- 頸部僵硬
- 在二十四小時之內排便三次或更頻繁，且糞便呈稀水狀（腹瀉）
- 新近產生的疼痛
- 意識模糊或是感覺非常疲累，或無來由地感到坐立不安

如有其他以下情形，請致電您的醫師：

- 長達十二小時無法飲食
- 新近產生的出血或是瘀青情形
- 新近產生的皮膚狀態改變、起疹子或長水泡
- 疑慮或問題
- 新近產生或愈發嚴重的症狀或是副作用



如果您感到問題屬於緊急情況，請撥打 911。